

危险化学品生产、储存建设项目安全条件审

查

目录

一、 事项概况	1
二、 受理条件	2
三、 办理材料情形引导	2
(一) 建设项目安全评价报告	2
(二) 建设项目安全条件审查申请书及文件	2
四、 材料样本	3
(一) 建设项目安全评价报告	3
(二) 建设项目安全条件审查申请书及文件	4
五、 办理方式	4
六、 收费依据及标准	4
七、 办理结果	5
八、 常见问题	5

一、事项概况

事项名称：危险化学品生产、储存建设项目安全条件审查

日常用语：危险化学品生产、储存建设项目安全条件审查

主项名称：危险化学品生产、储存建设项目安全条件审查

办理主体：企业法人, 非法人企业

办理流程：网上受理流程【申请受理：申请人登录新疆政务服务网工程并联审批界面，按法律法规要求提交申报材料，工作人员按业务权限分送至应急管理局界面（1个工作日）。工作人员预受理对材料进行审核，审核无误后，受理并出具受理通知书，若材料不齐，出具补正通知书（4个工作日）。审查审批：应急管理局行政审批窗口业务处室承办人进行技术审查（有必要进行现场审查），在规定的工作日内作出审查通过决定（10个工作日）。局领导提出审批意见，作出审批决定（3个工作日）。办结送达：纸质证照行政审批窗口办理结果以邮寄方式送达，或申请人来现场领取；电子证照发送邮箱（2个工作日）。】、窗口办理流程【递交申请材料—受理及告知补正（5个工作日内）—业务处室审核（10个工作日内）—局领导审阅（3个工作日内）—局长办公会决定（2个工作日内）—窗口通知领取许可决定书

或不予许可决定书（1个工作日内）】

办理地点：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街 299 号益民大厦 A 座市政务服务中心三楼 B28 号窗口

办理时间：周一至周五 全天 10:30 至 18:30，中午不休息（周末及法定节假日除外）

办件类型：承诺件

法定时限：45 个工作日

承诺时限：20 个工作日

咨询电话：0991-4184132

投诉电话：0991-4184096

二、受理条件

申请事项属于本单位职权范围，申请材料是否齐全，符合法定形式，材料的真实性由企业负责，申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料。

此事项可在窗口办理和网上办理。

此事项行使层级为设区的市级。

三、办理材料情形引导

（一）建设项目安全评价报告

携带原件、收取原件和复印件

数量：1 份

自行准备

（二）建设项目安全条件审查申请书及文件

携带原件和复印件、收取原件和复印件

数量：1 份

自行准备

(三) 工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书

(四) 建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件(复制件)

四、材料样本

(一) 建设项目安全评价报告

安全评价报告主要内容

9.1 安全评价报告主要内容

9.1.1 安全评价工作经过

包括建设安全评价和前期准备情况、对象及范围、工作经过和程序。

9.1.2 建设项目概况

包括建设项目的投资单位组成及出资比例、建设项目所在单位基本情况和建设项目概况。

9.1.3 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

9.1.4 安全评价单元的划分结果及理由说明

9.1.5 采用的安全评价方法及理由说明

9.1.6 定性、定量分析危险、有害程度的结果

包括固有危险程度和风险程度的定性、定量分析结果。

9.1.7 安全条件和安全生产条件的分析结果

包括安全条件、安全生产条件的分析结果和事故案例的后果、原因。

9.1.8 安全对策与建议 and 结论

9.1.9 与建设单位交换意见的情况结果

9.2 安全评价报告附件

审核要点:

- 1、材料要素是否齐全
- 2、是否加盖公章

（二）建设项目安全条件审查申请书及文件

危险化学品建设项目安全条件审查申请书

项目名称 _____
申请单位 _____
经 办 人 _____
联系电话 _____
填写日期 _____

审核要点：

- 1、材料要素是否齐全
- 2、是否加盖公章

（三）工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书

审核要点：

- 1、名称是否与申请表内的单位名称一致
- 2、法定代表人是否与申请表内法定代表人一致
- 3、经营范围是否与申请许可范围相符
- 4、是否在有效 期并进行年检

（四）建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件

五、办理方式

窗口办理：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街 299 号益民大厦 A 座市政务服务中心三楼 B28 号窗口

网上办：[新疆政务服务网](#)

六、收费依据及标准

不收费

七、办理结果

危险化学品安全使用许可证

八、常见问题

问题一：《危险化学品生产企业安全生产许可》可以线下办理吗？

答：可以

问题二：《危险化学品生产企业安全生产许可》可以全程网上办理吗？

答：可以